



绝密 ★ 考试结束前

全国 2021 年 10 月高等教育自学考试

儿科护理学(二)试题

课程代码:03011

- 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
- 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 30 小题,每小题 1 分,共 30 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

- 符合 6 个月婴儿动作发育的是
 - 会爬
 - 能坐片刻
 - 直立时能抬头
 - 扶腋下能站直
- 健康女孩,体重 18kg,身长 107cm,其年龄约为
 - 2 岁
 - 3 岁
 - 4 岁
 - 5 岁
- 按计划免疫程序,小儿接种麻风减毒活疫苗的适宜月龄是
 - 3 个月
 - 6 个月
 - 8 个月
 - 12 个月
- 最常用的小儿药物剂量计算方法是
 - 按年龄计算
 - 按体重计算
 - 按体表面积计算
 - 按成人剂量折算
- 适合 7~9 个月婴儿添加的辅食是
 - 豆制品
 - 肝泥
 - 面条
 - 碎肉



6. 小儿禁用肾上腺皮质激素的疾病是
- A. 肾病综合征 B. 哮喘
C. 过敏性紫癜 D. 水痘
7. 正在断奶的婴儿在住院期间应该
- A. 继续母乳喂养 B. 继续断奶
C. 以牛乳代替母乳 D. 以配方奶代替母乳
8. 符合早产儿外观特点的是
- A. 鬃毛多 B. 乳晕清楚
C. 足底纹理清晰 D. 指甲达指端
9. 正常足月儿生理性黄疸自然消退的时间是生后
- A. 4~5 天 B. 5~7 天
C. 10~14 天 D. 15~20 天
10. 新生儿肺透明膜病开始出现呼吸困难的时间是生后
- A. 6h 内 B. 12h 内
C. 18h 内 D. 24h 内
11. 患儿女，10 个月，诊断为维生素 D 缺乏性佝偻病。骨样组织堆积的表现是
- A. 肋骨串珠 B. 肋缘外翻
C. 鸡胸 D. “O”型腿
12. 缓解支气管哮喘急性发作的首选药物是
- A. 氨茶碱 B. 孟鲁司特
C. 阿奇霉素 D. 沙丁胺醇
13. 患儿男，1 岁，因咳嗽痰多给予雾化吸入治疗，每次雾化吸入的时间不宜超过
- A. 10 分钟 B. 20 分钟
C. 30 分钟 D. 40 分钟
14. 婴幼儿腹泻时发生酸碱平衡紊乱最常见的类型是
- A. 代谢性酸中毒 B. 代谢性碱中毒
C. 呼吸性酸中毒 D. 呼吸性碱中毒
15. 3 个月婴儿的胃容量约是
- A. 30~60ml B. 60~90ml
C. 90~150ml D. 200~250ml



16. 婴幼儿腹泻伴中度脱水其失水量约为体重的
- A. <5% B. 5%~10%
C. 10%~15% D. ≥15%
17. 无分流型的先天性心脏病是
- A. 动脉导管未闭 B. 室间隔缺损
C. 肺动脉狭窄 D. 法洛四联症
18. 特发性血小板减少性紫癜最突出的临床表现是
- A. 自发性皮肤和黏膜出血 B. 出血点分布均匀
C. 呕血和黑便 D. 出血点以躯干为主
19. 小儿急性白血病最常见最危险的并发症是
- A. 高尿酸血症 B. 损伤
C. 心力衰竭 D. 感染
20. 6个月~6岁小儿贫血诊断标准是血红蛋白低于
- A. 90g/L B. 100g/L
C. 110g/L D. 120g/L
21. 患儿男，7岁，眼睑及双下肢浮肿5天，逐渐加重并出现阴囊肿大。尿蛋白 (+++), 血浆总蛋白 40g/L, 白蛋白 15g/L, 球蛋白 20g/L, 总胆固醇 6.4mmol/L, 治疗该病首选的药物是
- A. 白蛋白 B. 青霉素
C. 利尿剂 D. 肾上腺皮质激素
22. 患儿男，8岁，眼睑浮肿4天伴少尿，尿呈浓茶色，目前患儿的尿量每日 300ml，此时应
- A. 限制钠盐摄入 B. 增加水摄入
C. 限制蛋白质摄入 D. 正常饮食
23. 急性感染性多发性神经根神经炎弛缓性瘫痪最先出现于
- A. 上肢肌肉 B. 腰背肌
C. 下肢肌肉 D. 呼吸肌
24. 川崎病最早出现的症状是
- A. 手足硬性水肿 B. 皮疹
C. 杨梅舌 D. 发热



25. 患儿男，1岁半，表情呆滞，眼睑浮肿，鼻梁低，舌宽大并常伸出口外，皮肤苍黄、粗糙，四肢粗短，腹部膨隆，腱反射减弱，血清 T_4 下降，TSH 增高，最可能的诊断是
- A. 21三体综合征 B. 先天性甲状腺功能减退症
C. 苯丙酮尿症 D. 维生素D缺乏性佝偻病
26. 患儿女，9岁，主因多饮、多尿、多食、消瘦就诊，通过辅助检查确诊为Ⅰ型糖尿病，未遵医嘱治疗，出现食欲减退、恶心呕吐、腹痛、皮肤黏膜干燥、呼吸深长可闻及烂苹果味，首先考虑的并发症是
- A. 急性腹膜炎 B. 急性胰腺炎
C. 坏死性小肠结肠炎 D. 酮症酸中毒
27. 水痘患儿应隔离至
- A. 出疹后10天 B. 出疹后21天
C. 体温正常后 D. 疱疹全部结痂
28. 猩红热易出现的并发症是
- A. 支气管肺炎 B. 急性胰腺炎
C. 化脓性脑膜炎 D. 急性肾小球肾炎
29. 急性颅内压升高患儿出现脑疝时应采取的体位
- A. 头部抬高 20° B. 平卧位
C. 侧卧位 D. 俯卧位
30. 小儿误服强酸中毒后，选用的中和剂不包括
- A. 氢氧化铝凝胶 B. 碳酸氢钠
C. 牛乳 D. 蛋清



非选择题部分

注意事项：

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上，不能答在试题卷上。

二、填空题：本大题共 10 空，每空 1 分，共 10 分。

31. 退热药物_____个月以下婴儿慎用，尽量采用物理方法降温。
32. 早产儿用氧浓度过高，时间过长可引起_____，造成失明。
33. 小儿氧气治疗的适应证为动脉血氧分压低于_____和患者出现发绀表现。
34. 静脉补液实施的过程中需做到三定，即_____、定性、_____。
35. 按照儿童糖尿病饮食管理要求，早、中、晚三餐热量分别占比_____、_____、_____。
36. 预防小儿结核病的方法是控制传染源，_____和预防性化疗。
37. 脑复苏常用的方法有氧疗、_____、降低颅内压。

三、名词解释题：本大题共 5 小题，每小题 3 分，共 15 分。

38. 大于胎龄儿
39. 枕秃
40. 脱水
41. 麻疹黏膜斑
42. 呼吸衰竭

四、简答题：本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

43. 简述癌症患儿疼痛的药物性干预原则。
44. 简述急性泌尿系感染患儿的护理要点。
45. 简述单纯性肥胖患儿饮食管理的指导内容。
46. 简述母乳喂养的优点。
47. 简述小儿肺炎合并心力衰竭的临床表现。

五、论述题：本大题共 2 小题，每小题 10 分，共 20 分。

48. 论述小儿语言发展的规律。



49. 患儿男，10个月，因“发热、呕吐2天伴惊厥2次”收入院。入院查体：T39℃，P130次/分，嗜睡，前囟1.2cm，略紧张膨隆；听诊双肺少许细湿啰音；颈无抵抗；巴氏征（+）。血常规检查：WBC $17 \times 10^9/L$ ，N86%，L14%；脑脊液检查：外观混浊，压力明显增高，白细胞 $800 \times 10^6/L$ ，蛋白质2g/L，糖2.3mmol/L，氯化物105mmol/L。目前给予抗生素和甘露醇治疗。

请根据以上资料回答：

- (1) 该患儿的临床诊断。
- (2) 列出主要护理问题。（写出3个）
- (3) 列出主要护理措施。

www.zikaoda.com

自考大网校
www.zikaoda.com