



绝密 ★ 考试结束前

全国 2021 年 10 月高等教育自学考试

## 外科护理学(二) 试题

课程代码:03203

1. 请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。
2. 答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

### 选择题部分

注意事项:

每小题选出答案后,用 2B 铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。不能答在试题卷上。

一、单项选择题:本大题共 20 小题,每小题 1 分,共 20 分。在每小题列出的备选项中只有一项是最符合题目要求的,请将其选出。

1. 高排低阻型感染性休克的病理生理特点是
  - A. 周围血管阻力增加
  - B. 器官功能衰竭
  - C. 心排出量增加
  - D. 血容量严重不足
2. 某休克病人,在补液过程中,测得血压 90/55mmHg,中心静脉压 4cmH<sub>2</sub>O,此时应
  - A. 使用强心药物
  - B. 充分补液
  - C. 使用扩血管药物
  - D. 补液试验
3. 反映机体脂肪储备的营养指标是
  - A. 体重
  - B. 上臂围
  - C. 肱三头肌皮褶厚度
  - D. 血清白蛋白
4. 肺毛细血管楔压降低见于
  - A. 左心功能不全
  - B. 心源性休克
  - C. 二尖瓣狭窄
  - D. 有效循环血量不足
5. 男性,76 岁,因 COPD 致呼吸衰竭行气管插管,监护过程中出现呼吸机高压报警,原因不包括
  - A. 气道内痰液堵塞
  - B. 导管内积水
  - C. 管道漏气
  - D. 气管痉挛



6. 无症状小肝癌首选的治疗方法是
  - A. 部分肝切除
  - B. 局部治疗
  - C. 化学药物治疗
  - D. 免疫治疗
7. 考虑应用垂体加压素处理门静脉高压症、食管-胃底曲张静脉出现上消化道大出血时，应注意病人有无
  - A. 肝功能不良
  - B. 凝血功能不佳
  - C. 冠心病
  - D. 血小板低
8. 男性，56岁，头部受伤后6小时，出现血压升高、脉搏变慢、脉压变大、呼吸深快，提示
  - A. 脑疝早期
  - B. 脑干功能衰竭
  - C. 枕骨大孔疝
  - D. 下丘脑受损
9. 若食管癌病人出现声音嘶哑，提示癌肿侵犯
  - A. 声带
  - B. 喉上神经
  - C. 喉返神经
  - D. 咽部
10. 肺癌左侧全肺切除病人术后最适宜的体位是
  - A. 仰卧中凹位
  - B. 完全右侧卧位
  - C. 完全左侧卧位
  - D. 1/4侧卧位
11. 以下属于特异性感染的是
  - A. 急性阑尾炎
  - B. 破伤风
  - C. 疖
  - D. 血栓性静脉炎
12. 烧伤后创面疼痛明显并伴有大大水泡形成的是
  - A. I度烧伤
  - B. 浅II度烧伤
  - C. 深II度烧伤
  - D. III度烧伤
13. 中年女性，甲状腺大部切除术后12小时，突然出现呼吸困难、烦躁，并伴有口唇发绀，伤口敷料渗血明显，此时应首先考虑病人出现了
  - A. 切口内出血压迫气管
  - B. 气管塌陷
  - C. 痰液阻塞
  - D. 喉头水肿
14. 乳腺癌术后病人服用三苯氧胺治疗的常规用药时间为
  - A. 1年
  - B. 3年
  - C. 5年
  - D. 10年
15. 结直肠癌最常见的转移途径为
  - A. 直接蔓延
  - B. 淋巴转移
  - C. 血运转移
  - D. 腹腔种植转移





24. 原发性肝癌诊断的三要素包括
- A. 肝炎病史  
B. 甲胎蛋白阳性  
C. 肝占位性病变  
D. 肝功能损害  
E. 黄疸
25. 急性胰腺炎病人的腹痛特点包括
- A. 常饱餐和饮酒后突发  
B. 阵发性绞痛  
C. 一般镇痛剂不能缓解  
D. 多位于左上腹  
E. 向左肩和左腰背部放射
26. 老年病人术后易出现呼吸道并发症的原因包括
- A. 呼吸肌萎缩, 肋骨活动度减少  
B. 肺泡壁变薄, 肺弹性回缩力变小  
C. 呼吸道黏膜增生, 清理呼吸道能力降低  
D. 肺和血管退变, 换气效率低  
E. 骨质疏松导致胸廓软化
27. 导致胃黏膜防御机制破坏引起胃十二指肠溃疡的常见因素包括
- A. 非甾体类抗炎药  
B. 吸烟  
C. 酒精  
D. 咖啡因  
E. 胆汁酸盐
28. 乳腺癌主要的淋巴转移途径有
- A. 腋窝途径  
B. 内乳途径  
C. 交通淋巴管  
D. 深部淋巴网  
E. 胸大肌淋巴管
29. 以下关于结肠造口的护理措施, 正确的有
- A. 涂抹氧化锌软膏保护造口周围皮肤  
B. 及时更换造口袋  
C. 当造口袋内排泄物满 1/3 时及时丢弃造口袋  
D. 黏贴造口底盘前先用酒精消毒造口周围皮肤  
E. 造口袋底盘每天更换
30. 以下关于前列腺摘除术后的护理措施, 正确的有
- A. 病情观察  
B. 持续膀胱冲洗  
C. 出血者可在冲洗液中加入止血药  
D. 严格无菌操作  
E. 术后腹胀时可插肛管排气



## 非选择题部分

注意事项:

用黑色字迹的签字笔或钢笔将答案写在答题纸上,不能答在试题卷上。

三、名词解释题:本大题共4小题,每小题3分,共12分。

31. 休克体位
32. 原发性脑损伤
33. 急性蜂窝织炎
34. 绞窄性肠梗阻

四、简答题:本大题共4小题,每小题6分,共24分。

35. 简述肠内营养支持病人吸入性肺炎的预防措施。
36. 简述食管癌术后病人出现乳糜胸的原因及处理。
37. 简述结肠造口病人结肠灌洗的方法及注意事项。
38. 简述胃大部切除术后胃排空障碍的表现和处理。

五、病例分析题:本大题共2小题,每小题12分,共24分。

39. 女性,40岁,突发上腹痛6小时,伴高热,皮肤巩膜发黄。既往:胆总管结石6年。体检:一般情况差, T39.5°C, P116次/分, R24次/分, BP 80/60mmHg, 四肢湿冷, 皮肤有散在出血点, 右上腹压痛(+), 反跳痛(+), 肌紧张(+), Murphy征(+), 肠鸣音减弱。拟诊为急性梗阻性化脓性胆管炎。

请结合病例回答:

- (1) 列举符合该医疗诊断的依据。
  - (2) 目前治疗原则是什么?
  - (3) 列举目前2个护理诊断/问题。
  - (4) 护理措施有哪些?
40. 老年女性,冬天晨练时不慎滑倒,右髌部着地,受伤后右大腿外侧肿胀明显、疼痛难忍,在家属的陪伴下来急诊就医。查体:右下肢缩短呈内收外展位,右足底叩击痛明显,X线检查示右股骨颈骨折。拟行右侧人工髌关节置换术,病人既往有骨质疏松,担心手术效果不理想。病人非常害怕手术,自诉从没有做过手术,希望能够保守治疗,想知道人工髌关节置换术可能会出现哪些并发症。

请结合病例回答:

- (1) 列出该病人3个主要的护理诊断/问题。
- (2) 作为护士应如何回答病人的问题?
- (3) 该病人术后出院后锻炼和日常生活中的注意事项都有哪些?